

(594x297mm)

SYMBOL :		DW1	DW2	DW3	DW4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	SCHEMAT :													
	WYMIARY W ŚWIELE MURU (Wm x Hm) :	190.0 x 215.0 cm	100.0 x 215.0 cm	130.0 x 215.0 cm	150.0 x 215.0 cm	100.0 x 210.0 cm	100.0 x 210.0 cm	100.0 x 210.0 cm	100.0 x 210.0 cm	90.0 x 210.0 cm	100.0 x 210.0 cm	110.0 x 210.0 cm	130.0 x 210.0 cm	130.0 x 210.0 cm
	WYMIARY W ŚWIELE PRZEJŚCIA (Wp x Hp) :	180.0 (90.0+90.0) x 205.0 cm	90.0 x 205.0 cm	120.0 (90.0+30.0) x 205.0 cm	140.0 (90.0+50.0) x 205.0 cm	90.0 x 205.0 cm	90.0 x 205.0 cm	90.0 x 205.0 cm	90.0 x 205.0 cm	80.0 x 205.0 cm	90.0 x 205.0 cm	100.0 x 205.0 cm	120.0 (90.0+30.0) x 205.0 cm	120.0 (90.0+30.0) x 205.0 cm
KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDŁA :		DW1 [DWUSKRZYDŁOWE]	DW2-L [LEWE] DW2-P [PRAWO]	DW3-L [LEWE] DW3-P [PRAWO]	DW4-L [LEWE] DW4-P [PRAWO]	D1-L [LEWE] D1-P [PRAWO]	D2-L [LEWE] D2-P [PRAWO]	D3-L [LEWE] D3-P [PRAWO]	D4-L [LEWE] D4-P [PRAWO]	D5-L [LEWE] D5-P [PRAWO]	D6-L [LEWE] D6-P [PRAWO]	D7-L [LEWE] D7-P [PRAWO]	D8-L [LEWE] D8-P [PRAWO]	D9-L [LEWE] D9-P [PRAWO]
LICZBA :	PARTER	3	-- 2	2 --	1 1	5 5	5 5	3 1	4 5	2 1	1 --	1 2	1 --	-- 1
	ŁĄCZNIE	- 3 -	- 2 -	- 2 -	- 2 -	- 10 -	- 10 -	- 4 -	- 9 -	- 3 -	- 1 -	- 3 -	- 1 -	- 1 -
CECHA :		DWUSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO BUDYNKU	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO BUDYNKU	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO BUDYNKU	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE	DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĘTRZNE
TYP :		PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE
UWAGI :		DRZWI WEJŚCIOWE, PRZESZKLONE, TYP SZKLENIA: SZYBA ZESPOLONA [U _{max} =0,9 W/m ² K] DRZWI ZEWNĘTRZNE, KLAMKA Z OBYDWU STRON, BEZ PROGU	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE PEŁNE DO WIATROŁAPU PRZY KUCHNI I DO WĘZŁA C.O., DRZWI DO WĘZŁA C.O., DOPASOWANE DO PRZYLEGAJĄCEGO OKNA TYP-02	DRZWI WEJŚCIOWE DO CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT CAŁODOBOWY, PRZESZKLONE, TYP SZKLENIA: SZYBA ZESPOLONA [U _{max} =0,9 W/m ² K] KIERUNEK OTWIERANIA WG SZERSZEGO SKRZYDŁA, DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE BEZPOŚREDNIO DO ŚWIE TLICY, PRZESZKLONE, TYP SZKLENIA: SZYBA ZESPOLONA [U _{max} =0,9 W/m ² K] KIERUNEK OTWIERANIA WG SZERSZEGO SKRZYDŁA, DRZWI NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE Z KOMUNIKACJI DO POKOJÓW W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT CAŁODOBOWY, OTWIERANE SZERZEJ NIŻ DO KĄTA PROSTEGO	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWANE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIECIEM W ŁAZIENKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ W ŁAZIENKACH PRZY POKOJACH, W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT CAŁODOBOWY	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIECIEM W ŁAZIENKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ PRZY POKOJACH, W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT CAŁODOBOWY, OTWIERANE SZERZEJ NIŻ DO KĄTA PROSTEGO	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE Z KOMUNIKACJI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, KUCHENNYCH I GOSPODARCZYCH	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIECIEM W ŁAZIENIE DLA PRACOWNIKÓW, W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT DZIENNY	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO SALI REHABILITACYJNEJ, JADALNI ORAZ ŚWIE TLICY, OTWIERANE SZERZEJ NIŻ DO KĄTA PROSTEGO, KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI DO JADALNI DOPASOWANE DO PRZYLEGAJĄCEGO OKNA TYP-W01	PROJEKTOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO KUCHNI Z JADALNIA, OTWIERANE DO KĄTA 180°, KIERUNEK OTWIERANIA WG SZERSZEGO SKRZYDŁA	DRZWI WNĘTRZNE WEJŚCIOWE PEŁNE Z HOLLU DO CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT CAŁODOBOWY, KIERUNEK OTWIERANIA WG SZERSZEGO SKRZYDŁA, PRZECIWPÓŻAROWE, DYMOSZCZELNE, W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

INWESTOR		GMINA LUBICZ ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz	
NAZWA I ADRES		Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Gronowie na części działek nr 90/28 i 90/12 obręb Gronowo, gmina Lubicz	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA		RDV ARCHITEKCI MICHAŁ RADWAŃSKI Toruń, ul. Podchorążych 10/19, +48 600 235 945 biuro@rdvarchitekt.pl	
OPRACOWAŁA:		mgr inż. arch. Dorota Rogalska	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Michał Radwański uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 67/2010	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	TOM/ROZDZIAŁ	SKALA 1:50
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. A-07	DATA 20.05.2022
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
TYTUŁ RYSUNKU			