

ZDG.5311.132.2017

DECYZJA

Na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 39 ust.3, ust.3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 t.j.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG. 0052.43.2016 z dnia 2 września 2016 r.)

ZEZWALAM

1. Firmie Lubickie Wodociągi sp. z o.o., ul. Toruńska 56, 87 – 162 Lubicz reprezentowanej przez firmę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” s.c. z siedzibą w Toruniu, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych, działki nr 18, 135 w obrębie m. Rogowo; działki nr 100, 110/2, 129/6, 155, 156/5, 156/11 w obrębie m. Nowa Wieś - gmina Lubicz urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci wodociągowej na potrzeby nieruchomości przyległych do ww. pasów drogowych w miejscowości Rogowo oraz Nowa Wieś, zgodnie z przedłożonymi mapami stanowiącymi załączniki do decyzji. Okres umieszczenia w/w infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego planuje się na czas nieoznaczony.

Przejścia poprzeczne pod nawierzchnią dróg gminnych należy zaprojektować i wykonać metodą bezrozkopową z zastosowaniem rur ochronnych. Wykopy pod komory zasypywać gruntem dającym gwarancję jego zagęszczenia do współczynnika min. 0,97.

Należy uwzględnić odtworzenie jezdni nieulepszonych, utwardzonych kruszywem drogowym na podłożu zagęszczonym mechanicznie do wsp. min. 0,97. Odtworzyć konstrukcję jezdni w pasie wykonywania robót ziemnych wykonując:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm w pasie wykopów,
- warstwę dolną podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 4 – 63 mm o grubości 15 cm w pasie wykopów,
- warstwę jezdnią z pospółki drogowej o fr. 0 - 31,5mm o grubości 5 cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego ówczśnie zajętego odcinka pasa drogowego tj. odtworzenia podbudowy oraz nawierzchni drogi i pobocza w pasie drogowym z materiału tego samego rodzaju.

2. Na dysponowanie dla celów projektowych gruntem przynależnym do pasa drogowego dróg gminnych, położonych na działkach nr 18, 135 w obrębie miejscowości Rogowo oraz na działkach nr 100, 110/2, 129/6, 155, 156/5, 156/11 w obrębie miejscowości Nowa Wieś - gmina Lubicz.

3. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 pkt 3a ustawy o drogach publicznych, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na zajmowanym odcinku pasa drogowego;

- zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 t.j.) należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych przed przystąpieniem do prac budowlanych, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót.


4. Załączniki nr 1.1, 1.2 stanowią integralną część uzgodnień określonych niniejszą decyzją.

UZASADNIENIE

Powyższą decyzję wydano zgodnie ze złożonym wnioskiem strony w dniu 16.08.2017 r. Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87 – 100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Z up. Wójta

Grażyna Buczeń
Kierownik Zarządu Drog, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

OTRZYMUJA:

STRONA:

1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo – Produkcyjne MELBUD s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń
2. a/a ZDGMiK

Do wiadomości:

1. Ref. Księgowości ZD

Zwainia się z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 t.j.) część III, pkt 44, ppkt 9.